

13.05.2024

N 2109

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერს

დ. ზურაბიშვილს



თქვენი 2024 წლის 18 მარტის N 34-3424078127 წერილის პასუხად, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეგვში მდებარე 900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ 72.11.02.511) განკარგვის შესახებ გაცნობებით რომ, სამომავლოდ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის შენობა-ნაგებობების აშენების შემთხვევაში სამშენებლო პროექტი საჭიროა წინასწარ შეთანხმდეს სს „საქართველოს რკინიგზასთან“.

მითითებული ტერიტორიისა და რკინიგზის ინფრასტრუქტურის ურთიერთგანლაგებიდან გამომდინარე, მიწის ნაკვეთზე ვრცელდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების 2.07.01-89 „ქალაქთმშენებლობა“-ს 3.8 და 6.8 პუნქტების, OCH 3.02.01-97 „რკინიგზის გასხვისების ზოლის პროექტირების ნორმების და წესების“ 2.2.3.4 პუნქტის, ნავთობპროდუქტების საწყობების სამშენებლო ნორმების და წესების СНИП II-106-79, 12.8 პუნქტის ცხრილი 13-ის, სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების НПБ 111-98 ცხრილი 1-ის მიერ დადგენილი პირობები. უძრავ ქონებაზე გავრცელებული სხვა შეზღუდვები დამოკიდებულია ტერიტორიაზე განხორციელებული საქმიანობის სახეობაზე და რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობებით, ნორმატიული დოკუმენტებით, სამშენებლო-ტექნიკური ნორმებითა და წესებით, სახანძრო უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური წესების მოთხოვნებით.

საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების 2.07.01-89 „ქალაქთმშენებლობა“-ს პუნქტი 6.8-ის მოთხოვნის თანახმად - საცხოვრებელი განაშენიანება საჭიროა გამოცალკევდეს რკინიგზის ხაზებისაგან სანიტარულ-დამცველი ზონებით სიგანით 100 მ., ათვლა ხდება განაპირა სარკინიგზო ლიანდაგის ღერძიდან. იმ შემთხვევაში, როცა რკინიგზის ხაზი განლაგებულია ჭრილში ან ხორციელდება სპეციალური ღონისძიებები ხმაურისგან დასაცავად, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამშენებლო ნორმების და წესების II-12-77-ის მოთხოვნებს, - დასაშვებია სანიტარულ-დამცველი ზონის სიგანე შემცირდეს, მაგრამ არა უმეტეს - 50 მეტრით.

ზემოაღნიშნული ნორმებისა და პირობებისა დაცვის შემთხვევაში სს „საქართველოს რკინიგზა“ არ არის წინააღმდეგი განხორციელოთ მითითებული უძრავი ქონების განკარგვა კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.

კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსი

ნინო ჯორბენაძე